

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, आ0प्र0
अपर सचिव।

सेवा में,

समादेष्टा,
एस0डी0आर0एफ0,
बिहटा, पटना।

पटना-15, दिनांक- 19/5/17

विषय:

महात्मा गाँधी सेतु के दोनो किनारों पर एस0डी0आर0एफ0 की
प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।

प्रसंग:

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 684 दिनांक 19.05.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि महात्मा गाँधी सेतु के पुनर्निर्माण के संबंध में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं पटना तथा वैशाली जिलों के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन दिनांक 19.05.2017 को की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गाँधी सेतु के दोनो छोर पर एस0डी0आर0एफ0 की एक-एक टुकड़ी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए जिससे होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अविलंब कार्रवाई की जा सके। एस0डी0आर0एफ0 कर्मियों के आवासन की व्यवस्था का आश्वासन महात्मा गाँधी सेतु के पुनर्निर्माण करने वाली संस्था द्वारा दिया गया है।

इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना ने अपने पत्र में अंकित किया है कि एस0डी0आर0एफ0 की टीम अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी (मो0-9473191202) के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य हेतु एस0डी0आर0एफ0 की एक टीम शीघ्र पटना जिला में प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय, जो अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी (मो0-9473191202) के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।

2. उल्लेखनीय है कि एस0डी0आर0एफ0 की एक टीम पूर्व से ही वैशाली जिला में प्रतिनियुक्त है, जिसे इस कार्य में लगाया जा सकता है।

विश्वासभाजन
19/5/17
(अनिरुद्ध कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक1357...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 19/5/17

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, वैशाली / जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक 581 दिनांक 19.05.17 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/17
अपर सचिव